



检测产品目录

序号	检测产品/类别	检测项目/ 参数	检测标准名称及编号	限制范围 或说明
1	通用硅酸盐水泥	全部参数	GB175-2007《通用硅酸盐水泥》	
2	白色硅酸盐水泥	全部参数	GB2015-2005《白色硅酸盐水泥》	
3	水泥强度试验用标准砂	全部参数	GB/T17671-1999《水泥强度试验用标准砂》	
4	石灰石硅酸盐水泥	全部参数	JC600-2002《石灰石硅酸盐水泥》	
5	砌筑水泥	全部参数	GB/T3183-2003《砌筑水泥》	
6	铝酸盐水泥	全部参数	GB201-2000《铝酸盐水泥》	
7	磷渣硅酸盐水泥	全部参数	JC/T740-2006《磷渣硅酸盐水泥》	

8	硅酸盐水泥熟料	全部参数	GB/T21372-2008《硅酸盐水泥熟料》	
9	粒化高炉矿渣粉	全部参数	GB/T18046-2008《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》	
10	硅酸盐建筑制品用粉煤灰	全部参数	JC/T409-2001《用于硅酸盐建筑制品用粉煤灰》	
11	水泥粉磨用工艺外加剂	全部参数	JC/T667-2004《水泥助磨剂》	
12	建材用石灰石	全部参数	GB5762-2000《建材用石灰石》	
13	煤的工业分析	全部参数	GB/T212-2008《煤的工业分析》	
14	粘土	全部参数	GB/T16399-1996《粘土》	
15	天然石膏	全部参数	GB/T5483-2008《石膏》	
16	水泥用铁质原料	全部参数	JC/T850-2009《水泥用铁质原料》	
17	水泥用硅质原料	全部参数	JC/T874-2009《水泥用硅质原料》	
18	烧结普通砖	全部参数	GB5101—2003《烧结普通砖》	
19	烧结多孔砖	全部参数	GB13544— 2000 《烧结多孔砖》	
20	烧结空心砖和空心砌块	全部参数	GB13545— 2003《烧结空心砖和空心砌块》	
21	非烧结普通黏土砖	全部参数	JC422—2007《非烧结普通黏土砖》	
22	烧结瓦	全部参数	GB/T21149—2007《烧结瓦》	
23	蒸压灰砂砖	全部参数	GB11945—1999《蒸压灰砂砖》	
24	粉煤灰砖	部分参数	JC239—2001《粉煤灰砖》	除碳化系数
25	煤渣砖	全部参数	JC525—2007《煤渣砖》	
26	水泥花砖	全部参数	JC410—1991《水泥花砖》	

27	混凝土路面砖	全部参数	JC/T446— 2000 《混凝土路面砖》	
28	蒸压加气混凝土砌块	全部参数	GB/T11968—2006 《蒸压加气混凝土砌块》	
29	普通混凝土小型空心砌块	全部参数	GB8239—1997 《普通混凝土小型空心砌块》	
30	轻集料混凝土小型空心砌块	全部参数	GB15229—2002 《轻集料混凝土小型空心砌块》	
31	粉煤灰砌块	全部参数	JC238—1991(1996) 《粉煤灰砌块》	
32	装饰混凝土砌块	全部参数	JC/T641—2008 《装饰混凝土砌块》	
33	石棉水泥波瓦及其脊瓦	全部参数	GB9772—2009 《石棉水泥波瓦及其脊瓦》	
34	钢丝网石棉水泥中波瓦	全部参数	JC477—2005 《钢丝网石棉水泥中波瓦》	
35	玻纤增强聚酯波纹板	全部参数	GB/T14206-2005 《玻纤增强聚酯波纹板》	
36	玻璃纤维氯氧镁水泥波瓦及其脊瓦	全部参数	JC/T747—2002《玻璃纤维氯氧镁水泥波瓦及其脊瓦》	
37	混凝土平瓦	全部参数	JC746-2007 《混凝土平瓦》	
38	蒸压加气混凝土板	全部参数	GB15762-2008 《蒸压加气混凝土板》	
39	玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板	全部参数	GB/T19631-2005 《玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板》	
40	硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板	部份参数	JC680—1997 《硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板》	除空气声隔量 . 耐火极

				限.难燃性
41	住宅内隔墙轻质条板	部份参数	JG/T169-2005《住宅内隔墙轻质条板》	除难燃性
42	氯氧镁水泥板块	部份参数	JC/T568—2007《氯氧镁水泥板块》	除不燃性
43	纤维增强硅酸钙板	部份参数	JC/T564.1-564.2—2008《纤维增强硅酸钙板》	除不燃性
44	膨胀珍珠岩装饰吸声板	部份参数	JC430—1991《膨胀珍珠岩装饰吸声板》	除隔声不燃性
45	矿渣棉装饰吸音板	全部参数	JC670—2005《矿渣棉装饰吸音板》	
46	纤维增强低碱度水泥建筑平板	全部参数	JC/T626—2008《纤维增强低碱度水泥建筑平板》	
47	非对称截面石棉水泥半波板	全部参数	JC/T627—2008《非对称截面石棉水泥半波板》	
48	纤维水泥平板	全部参数	JC412.1-412.2—2006《纤维水泥平板》	
49	纸面石膏板	全部参数	GB/T9775-2008《纸面石膏板》	
50	装饰石膏板	全部参数	JC/T799~800-2007《装饰石膏板》	
51	石膏板及其原料	全部参数	JC/T803-2007《石膏板及其原料》	
52	陶瓷砖	部份参数	GB/T4100—2006《陶瓷砖》	除摩擦系数、铅镉溶出量
53	陶瓷锦砖	部份参数	JC/T456—2005《陶瓷锦砖》	除镉溶出量
54	耐酸砖	全部参数	GB/T8488—2008《耐酸砖》	
55	玻璃马赛克	全部参数	GB/T7697—1996《玻璃马赛克》	

56	耐酸耐温砖	全部参数	JC424-2005《耐酸耐温砖》	
57	卫生陶瓷	全部参数	GB/T6952—2005《卫生陶瓷》	
58	人造玛瑙及人造大理石 卫生洁具	全部参数	JC/T644-1996《人造玛瑙及人造大理石 卫生洁具》	
59	玻璃纤维增强塑料浴缸	全部参数	JC/T779-2000《玻璃纤维增强塑料浴缸》	
60	天然大理石荒料	全部参数	JC/T202—2001《天然大理石荒料》	
61	天然大理石建筑板材	全部参数	GB/T19766-2005《天然大理石建筑板 材》	
62	花岗岩荒料	全部参数	JC/T204—2001《花岗岩荒料》	
63	花岗岩建筑板材	全部参数	GB/T18601—2009《花岗岩建筑板材》	
64	实体面材（仿大理石、花 岗石砖）	全部参数	JC908-2002《实体面材（仿大理石、花 岗石砖）》	
65	建筑水磨石制品	全部参数	JC507-1993《建筑水磨石制品》	
66	水溶性内墙涂料	全部参数	JC/T423—1991《水溶性内墙涂料》	
67	外墙无机建筑涂料	全部参数	JG/T26—2002《外墙无机建筑涂料》	
68	合成树脂乳液内墙涂料	全部参数	GB/T9756—2009《合成树脂乳液内墙涂 料》	
69	合成树脂乳液外墙涂料	部份参数	GB/T9755—2001《合成树脂乳液外墙涂 料》	除人工气候 老化,涂层耐 温变性
70	合成树脂乳液砂壁状建 筑涂料	全部参数	JG/T24-2000《合成树脂乳液砂壁状建筑 涂料》	

71	溶剂型外墙涂料	全部参数	GB/9757—2001《溶剂型外墙涂料》	
72	复层建筑涂料	部份参数	GB9779—2005《复层建筑涂料》	除人工气候老化
73	水泥地板用漆	全部参数	HG/T2004—1991《水泥地板用漆》	
74	混凝土建筑接缝用密封胶	全部参数	JC/T881-2001《混凝土建筑接缝用密封胶》	
75	幕墙玻璃接缝用密封胶	全部参数	JC/T882-2001《幕墙玻璃接缝用密封胶》	
76	石材用建筑密封胶	全部参数	GB/T23261-2009《石材用建筑密封胶》	
77	彩色涂层钢板用建筑密封胶	全部参数	JC/T884-2001《彩色涂层钢板用建筑密封胶》	
78	建筑用防雷密封胶	全部参数	JC/T885-2001《建筑用防雷密封胶》	
79	中空玻璃用弹性密封胶	全部参数	JC/T486-2001《中空玻璃用弹性密封胶》	
80	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂	全部参数	JC887-2001《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》	
81	α -氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂	全部参数	HG/T2492-2005《 α -氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂》	
82	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂	全部参数	HG/T2727-95《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》	
83	聚氯乙烯防水卷材	部份参数	GB12952—2003《聚氯乙烯防水卷材》	除人工气候老化
84	氯化聚乙烯防水卷材	部份参数	GB12953—2003《氯化聚乙烯防水卷材》	除臭氧老化
85	石油沥青纸胎油毡、油纸	全部参数	GB326—2007《石油沥青纸胎油毡、油	

			纸》	
86	煤沥青油毡	全部参数	JC/T505—1992《煤沥青油毡》	
87	沥青玻纤布油毡	全部参数	JC/T84—1996《沥青玻纤布油毡》	
88	再生胶油毡	全部参数	JC/T206—76(1996)《再生胶油毡》	
89	高分子改性沥青布胎柔性防水卷材	全部参数	Q/TEC03—2005《高分子改性沥青布胎柔性防水卷材》	
90	铝箔面油毡	全部参数	JC504—2007《铝箔面油毡》	
91	塑料体沥青防水卷材	部份参数	GB18243-2008《塑料体沥青防水卷材》	除人工气候 老化
92	弹性体沥青防水卷材	部份参数	GB18242-2008《弹性体沥青防水卷材》	
93	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	全部参数	GB18967-2009《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》	
94	三元丁橡胶防水卷材	全部参数	JC/T645—1996《三元丁橡胶防水卷材》	
95	三元乙丙片材 .高分子片材	部分参数	GB18173.1-2006《三元乙丙片材 .高分子片材 》	除臭氧老化
96	自粘聚合物改性沥青防水卷材	部份参数	GB23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》	除人工气候 老化
97	氯化聚乙烯橡胶共混卷材	部分参数	JC/T684-1997《氯化聚乙烯橡胶共混卷材》	除人工气候 老化
98	水乳型沥青基防水涂料	全部参数	JC408—2005《水乳型沥青基防水涂料》	
99	聚氨酯防水涂料	部分参数	GB/T19250—2003《聚氨酯防水涂料》	除人工气候 老化
100	皂液乳化沥青	全部参数	JC/T797—1984(1996)《皂液乳化沥青》	

101	聚氯乙烯弹性防水涂料	全部参数	JC/T674—1997《聚氯乙烯弹性防水涂料》	
102	聚氯乙烯建筑防水接缝材料	全部参数	JC/T798—1997《聚氯乙烯建筑防水接缝材料》	
103	水泥基渗透结晶型防水材料	全部参数	GB18445-2001《水泥基渗透结晶型防水材料》	
104	建筑表面用有机硅防水剂	全部参数	JC/T902-2002《建筑表面用有机硅防水剂》	
105	聚合物乳液建筑防水涂料	全部参数	JC/T864-2008《聚合物乳液建筑防水涂料》	
106	聚合物水泥防水涂料	全部参数	GB/T23445-2009《聚合物水泥防水涂料》	
107	无机防水堵漏材料	全部参数	GB23440-2009《无机防水堵漏材料》	
108	硅酮建筑密封膏	全部参数	GB/T14683-2003《硅酮建筑密封膏》	
109	建筑防水沥青嵌缝油膏	全部参数	JC/T207—1996《建筑防水沥青嵌缝油膏》	
110	聚氨酯建筑密封膏	全部参数	JC482—2003《聚氨酯建筑密封膏》	
111	建筑用硅酮结构密封胶	全部参数	GB16776-2005《建筑用硅酮结构密封胶》	
112	陶瓷地砖胶粘剂	全部参数	JC/T547—2005《陶瓷地砖胶粘剂》	
113	高分子防水卷材粘结剂	全部参数	JC863-2000《高分子防水卷材粘结剂》	
114	油毡用滑石粉	全部参数	GB15342-1994《油毡用滑石粉》	

115	止水带	全部参数	GB18173.2-2000《止水带》	
116	橡胶止水条(膨胀橡胶)	全部参数	GB18173.3-2002《橡胶止水条(膨胀橡胶)》	
117	膨润土橡胶遇水膨胀止水条	全部参数	JG/T141-2001《膨润土橡胶遇水膨胀止水条》	
118	建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料	全部参数	GB/T21558-2008《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》	
119	隔热用聚苯乙烯泡沫塑料	全部参数	GB10801.1~2—2002《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》	
120	轻质聚氨酯泡沫塑料	全部参数	GB10802—2006《轻质聚氨酯泡沫塑料》	
121	绝热用玻璃棉及其制品	部份参数	GB/T13350—2008《绝热用玻璃棉及其制品》	除不燃性
122	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品	部份参数	GB/T11835—2007《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》	除不燃性
123	绝热用硅酸铝棉及其制品	部份参数	GB/T16400—2003《绝热用硅酸铝棉及其制品》	除不燃性
124	泡沫玻璃绝热制品	部份参数	JC/T647—2005《泡沫玻璃绝热制品》	除不燃性
125	膨胀珍珠岩	全部参数	JC209—1992(1996)《膨胀珍珠岩》	
126	膨胀珍珠岩绝热制品	全部参数	GB/T10303—2001《膨胀珍珠岩绝热制品》	
127	硅酸钙绝热制品	部份参数	GB/T10699—1998《硅酸钙绝热制品》	除不燃性
128	泡沫石棉	部份参数	JC/T812—2009《泡沫石棉》	除不燃性

129	硅酸盐复合绝热涂料	部份参数	GB/T17371—2008《硅酸盐复合绝热涂料》	除不燃性
130	建筑石膏	全部参数	GB9776—2008《建筑石膏》	
131	建筑石灰	全部参数	JC/T479~481—1992《建筑石灰》	
132	硅酸盐建筑制品用生石灰	全部参数	JC/T621—2009《硅酸盐建筑制品用生石灰》	
133	环形混凝土电杆	全部参数	GB4623—2006《环形混凝土电杆》	
134	预应力混凝土管	全部参数	GB5696—2006《预应力混凝土管》	
135	自应力钢筋混凝土输水管	全部参数	GB4084—1999《自应力钢筋混凝土输水管》	
136	混凝土和钢筋混凝土排水管	全部参数	GB/T11836—2009《混凝土和钢筋混凝土排水管》	
137	玻璃纤维无捻粗纱	全部参数	GB/T18369-2008《玻璃纤维无捻粗纱》	
138	连续玻璃纤维纱	全部参数	GB/T18371-2008《连续玻璃纤维纱》	
139	玻璃纤维无捻粗纱布	全部参数	GB/T18370-2001《玻璃纤维无捻粗纱布》	
140	玻璃纤维防虫网布	全部参数	JC/T173-2005《玻璃纤维防虫网布》	
141	玻璃纤维增强塑料水箱 第1部分 SMC 组合水箱	部份参数	JC658.1-2007《玻璃纤维增强塑料水箱 第1部分 SMC 组合水箱》	除水质化验
142	玻璃纤维增强塑料水箱 第2部分手糊成型整体式水箱	部份参数	JC658.2-2007《玻璃纤维增强塑料水箱 第2部分手糊成型整体式水箱》	除水质化验

143	玻璃纤维增强塑料冷却塔第1部分中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔	全部参数	GB7190.1-2008《玻璃纤维增强塑料冷却塔第1部分中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》	
144	玻璃纤维增强塑料冷却塔第2部分大型玻璃纤维增强塑料冷却塔	全部参数	GB7190.2—2008《玻璃纤维增强塑料冷却塔第2部分大型玻璃纤维增强塑料冷却塔》	
145	玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道	全部参数	JC646—2006《玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道》	
146	普通混凝土用砂	全部参数	GB/T14684—2001《普通混凝土用砂》	
147	普通混凝土用碎石及卵石	全部参数	GB/T14685—2001《普通混凝土用碎石及卵石》	
148	混凝土小型空心砌块砌筑砂浆	全部参数	JC860-2008《混凝土小型空心砌块砌筑砂浆》	
149	混凝土小型空心砌块灌孔混凝土	全部参数	JC861-2008《混凝土小型空心砌块灌孔混凝土》	
150	蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆	全部参数	JC890-2001《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》	
151	水泥混凝土养护剂	全部参数	JC901-2002《水泥混凝土养护剂》	
152	混凝土地面用水泥基耐磨材料	全部参数	JC/T906-2002《混凝土地面用水泥基耐磨材料》	
153	混凝土膨胀剂	全部参数	GB23439-2009《混凝土膨胀剂》	
154	混凝土界面处理剂	全部参数	JC/T907-2002《混凝土界面处理剂》	

155	陶瓷砖胶粘剂	全部参数	JC/T547-2005《陶瓷砖胶粘剂》	
156	建筑排水用硬聚氯乙烯 管材	部分参数	GB/T5836.1-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯 管材》	除维卡软化 温度
157	建筑排水用硬聚氯乙烯 管件	部分参数	GB/T5836.2-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯 管件》	
158	冷热水用聚丙烯管道系 统：管材	部分参数	GB/T18742.2-2002《冷热水用聚丙烯管 道系统：管材》	除静液压试 验
159	埋地排水用硬聚氯乙烯 双壁波纹管材	全部参数	GB/T18477.1-2007《埋地排水用硬聚氯 乙烯双壁波纹管材》	
160	纤维缠绕增强热固性树 脂压力管	部分参数	JC552-94《纤维缠绕增强热固性树脂压 力管》	除水压试验
161	混凝土拌合物性能	全部参数	GB/T50080-2002《混凝土拌合物性能》	
162	混凝土长期性能和耐久 性能	全部参数	GB50082-2009《混凝土长期性能和耐久 性能》	
163	中热硅酸盐水泥、低热硅 酸盐水泥、低热矿渣硅酸 盐水泥	部分参数	GB200-2003《中热硅酸盐水泥、低热硅 酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥》	除水化热
164	抗硫酸盐硅酸盐水泥	全部参数	GB748-2005《抗硫酸盐硅酸盐水泥》	
165	低热微膨胀水泥	部分参数	GB2938-2008《低热微膨胀水泥》	除水化热
166	油井水泥	全部参数	GB10238-2005《油井水泥》	
167	钢渣硅酸盐水泥	全部参数	GB13590-2006《钢渣硅酸盐水泥》	
168	道路硅酸盐水泥	全部参数	GB13693-2005《道路硅酸盐水泥》	

169	硫酸盐水泥	全部参数	GB20472-2006《硫酸盐水泥》	
170	自应力铁铝酸盐水泥	全部参数	JC437-1996《自应力铁铝酸盐水泥》	
171	明矾石膨胀水泥	全部参数	JC/T311-2004《明矾石膨胀水泥》	
172	低热钢渣硅酸盐水泥	全部参数	JC/T1082-2008《低热钢渣硅酸盐水泥》	
173	钢渣道路水泥	全部参数	JC/T1087-2008《钢渣道路水泥》	
174	钢渣砌筑水泥	全部参数	JC/T1090-2008《钢渣砌筑水泥》	
175	粒化高炉矿渣	全部参数	GB/T203-2008《用于水泥中的粒化高炉矿渣》	
176	粉煤灰	全部参数	GB/T1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》	
177	火山灰质混合材料	全部参数	GB/T2847-2005《用于水泥中的火山灰质混合材料》	
178	混凝土用水标准	全部参数	JGJ63-2006《混凝土用水标准》	
179	粒化电炉磷渣	全部参数	GB/T6645-2008《用于水泥中的粒化电炉磷渣》	
180	钢渣粉	全部参数	GB/T203-2008《用于水泥中的钢渣粉》	
181	工业副产石膏	全部参数	GB/T21371-2008《用于水泥中的工业副产石膏》	
182	混凝土结构加固材料	全部参数	GB 50367-2006《混凝土结构加固材料》	
183	建筑外墙腻子	部分参数	JG/T 157-2009《建筑外墙腻子》	除动态抗开裂性
184	水性渗透型无机防水剂	全部参数	JC/T 1018-2006《水性渗透型无机防水	

			剂》	
185	弹性建筑涂料	全部参数	JG/T 172-2005 《弹性建筑涂料》	
186	内墙腻子	全部参数	JG 3049-1998 《内墙腻子》	
187	柔性泡沫橡塑绝热制品	全部参数	GB/T17794-2008 《柔性泡沫橡塑绝热制品》	
188	玻璃纤维增强热固性格 栅	全部参数	JC/T 1026-2007 《玻璃纤维增强热固性格栅》	
189	聚羧酸高性能减水剂	部分参数	JG/T 223-2007 《聚羧酸高性能减水剂》	除钢筋锈蚀
190	混凝土外加剂	全部参数	GB/T 8076-2008 《混凝土外加剂》	
191	砂浆、混凝土防水剂	部分参数	JC 474-2008 《砂浆、混凝土防水剂》	除钢筋锈蚀
192	混凝土泵送剂	部分参数	JC 473-2001 《混凝土泵送剂》	除钢筋锈蚀
193	混凝土防冻剂	全部参数	JC 475-2004 《混凝土防冻剂》	
194	混凝土用速凝剂	全部参数	JC 477-2005 《混凝土用速凝剂》	
195	膨胀聚苯板薄抹灰外墙 外保温系统	部分参数	JG 149-2003 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》	只做系统材料性能检测
196	胶粉聚苯颗粒外墙保温 系统	部分参数	JG 158-2004 《胶粉聚苯颗粒外墙保温系统》	只做系统材料性能检测
197	烟囱（烟道）内衬防腐材 料	全部参数	DL/T 901-2004 《烟囱（烟道）内衬防腐材料》	
198	混凝土多孔砖	全部参数	JC 943-2004 《混凝土多孔砖》	
199	粉煤灰小型空心砌块	部分参数	JC 862-2008 《粉煤灰小型空心砌块》	除碳化系数
200	混凝土实心砖	部分参数	GB/T 21144-2007 《混凝土实心砖》	除碳化系数

201	工业灰渣混凝土空心隔墙条板	部分参数	JG 3063-1999 《工业灰渣混凝土空心隔墙条板》	除空气隔声量难燃性
202	玻纤胎沥青瓦	全部参数	GB/T 20474-2006 《玻纤胎沥青瓦》	
203	沥青复合胎防水卷材	全部参数	JC/T 690-2008 《沥青复合胎防水卷材》	
204	建筑外墙用底漆	全部参数	JG/T 210-2007 《建筑外墙用底漆》	
205	地坪涂料	全部参数	HG/T 3829-2006 《地坪涂料》	
206	钢结构桥梁漆	全部参数	HG/T 3656-1999 《钢结构桥梁漆》	
207	富锌底漆	部份参数	HG/T 3668-20009 《富锌底漆》	除不挥发物 中锌含量耐 盐雾性
208	各色醇酸调合漆	全部参数	HG/T 2455-93 《各色醇酸调合漆》	
209	陶瓷墙地砖填缝剂	全部参数	JC/T 1004-2006 《陶瓷墙地砖填缝剂》	
210	软式透水管	全部参数	JC 937-2004 《软式透水管》	
211	钢丝网骨架塑料复合管	部份参数	CJ/T 189-2007 《钢丝网骨架塑料复合管》	除静液压
212	给水用硬聚氯乙烯管材	部份参数	GB/T10002.1-2006 《给水用硬聚氯乙烯管材》	除系统适用性.维卡软化温度
213	给水用聚乙烯管材	部分参数	GB/T 13663-2000 《给水用聚乙烯管材》	除静液压.氧化诱导时间
214	埋地排污、废水用硬聚氯乙烯管材	部分参数	GB/T 20221-2006 《埋地排污、废水用硬聚氯乙烯管材》	除维卡软化温度

215	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	全部参数	JT/T 529-2004 《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》	
216	建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件	部分参数	CJ/T 250-2007 《建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件》	除氧化诱导时间
217	顶进施工法用钢筋混凝土排水管	全部参数	JC/T 640-1996 《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》	
218	玻璃棉制品	部份参数	GB/T 17795-2008 《玻璃棉制品》	除不燃性
219	复合硅酸盐绝热制品	全部参数	JC/T 990-2006 《复合硅酸盐绝热制品》	
220	建筑用弹性密封胶	全部参数	JC/T 485-2007 《建筑用弹性密封胶》	
221	建筑琉璃制品	全部参数	JC/T 765-2006 《建筑琉璃制品》	
222	钢纤维混凝土	全部参数	JG/T 3064-1999 《钢纤维混凝土》	
223	建筑保温砂浆	部分参数	GB/T 20473-2006 《建筑保温砂浆》	除不燃性
224	墙体饰面砂浆	全部参数	JC/T 1024-2007 《墙体饰面砂浆》	
225	泡沫混凝土砌块	全部参数	JC/T 1062-2007 《泡沫混凝土砌块》	
226	粉刷石膏	全部参数	JC/T 517-2004 《粉刷石膏》	
227	粘结石膏	全部参数	JC/T 1025-2007 《粘结石膏》	
228	铝箔面硬质聚氨酯泡沫夹芯板	全部参数	JC/T 1061-2007 《铝箔面硬质聚氨酯泡沫夹芯板》	
229	轻集料及其试验方法	全部参数	GB/T 17431.1-1998 《轻集料及其试验方法》	
230	不锈钢卡压式管件用橡胶 O 形密封圈	部分参数	GB/T 19228.3-2003 《不锈钢卡压式管件用橡胶 O 形密封圈》	除臭氧老化

231	钢结构防火涂料	部分参数	GB/T 14907-2002 《钢结构防火涂料》	除防火性耐盐雾性
232	预铺湿铺防水卷材	全部参数	GB/T23457-2009 《预铺湿铺防水卷材》	
233	先张法预应力混凝土管桩	全部参数	GB13476-2009 《先张法预应力混凝土管桩》	
234	干挂饰面石材及其金属挂件	全部参数	JC830.1-830.2-2005 《干挂饰面石材及其金属挂件》	
235	煤的发热量	全部参数	GB/T213-2008 《煤的发热量测定方法》	
	参数类			
1	混凝土	抗压强度	GB/T50081—2002 《普通混凝土力学性能试验方法》	
2	钢筋混凝土用钢筋	拉伸与弯曲性能	GB/T228—2002 《金属材料室温拉伸试验方法》	
			GB/T232-1999 《金属材料室温弯曲试验方法》	
3	建筑材料	放射性核素限量	GB6566—2001 《放射性核素限量》	
4	土工合成材料	单位面积质量	GB/T13762-1992 《土工布单位面积质量的测定方法》	
		断裂拉伸强度	GB/T15788-2005 《土工布及其有关产品宽条拉伸试验》	
		撕破强力	GB/T13763-1992 《土工布梯形法撕破强	

			力试验方法》	
		CBR 顶破 强力	GB/T14800-《土工布顶破强力试验方法》	
5	塑料土工格栅	断裂拉伸 强度	GB/T17689-2008 《塑料土工格栅》	
		伸长率	GB/T17689-2008 《塑料土工格栅》	
6	玻纤土工格栅	抗拉强度	JTJ/T060-98 《公路土工合成材料试验规 程》	
		断裂伸长 率	JTJ/T060-98 《公路土工合成材料试验规 程》	

湖北省建材网站 <http://www.hbbm.com.cn/> 制作