

建材行业					
1	JC/T 2356-2016	混凝土外墙挂板	<p>本标准规定了混凝土外墙挂板的术语和定义、标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存、产品合格证。</p> <p>本标准适用于民用与工业建筑物中使用的非承重混凝土外墙挂板。</p>		
2	JC/T 2357-2016	泡沫混凝土制品性能试验方法	<p>本标准规定了泡沫混凝土制品的外观质量、抗压强度、干表观密度、吸水率、软化系数、抗冻性能、碳化性能、收缩性能、导热系数的试验方法。</p> <p>本标准适用于工业与民用建筑、公路、市政等工程用的泡沫混凝土制品。</p>		
3	JC/T 2358-2016	后张法预应力混凝土空心板梁	<p>本标准规定了后张法预应力混凝土空心板梁的分类与标记、原材料、构造要求、质量要求、检验方法、检验规则、产品合格证及标志、运输和贮存等。</p> <p>本标准适用于公路、水运、市政工程桥梁建设中采用的后张法预应力混凝土空心板梁。</p>		
4	JC/T 2359-2016	预应力混凝土 T 型梁	<p>本标准规定了预应力混凝土 T 型梁的分类与标记、原材料、构造要求、质量要求、检验方法、检验规则、产品合格证及标志、运输和贮存等。</p> <p>本标准适用于公路、水运、市政工程桥梁建设中采用的预应力混凝土 T 型梁。</p>		
5	JC/T 899-2016	混凝土路缘石	<p>本标准规定了混凝土路缘石的术语和定义、分类与标记、一般规定、要求、试验方法、抽样方法和检验规则、标志、产品质量合</p>	JC 899-2002	EN1340:2003 ,

			<p>格证、使用说明书、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于以水泥和普通集料等为主要原料，经振动法或以其它能达到同等效能之方法预制的铺设在路面边缘、路面界限及导水用路缘石。其可视面可以有面层（料）或无面层（料）的、本色、彩色及表面加工的。</p>		MOD
6	JC/T 2360-2016	格构式自保温混凝土砌块	<p>本标准规定了格构式自保温混凝土砌块的术语和定义、标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、产品质量合格证、使用说明书、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于民用与工业建筑的非承重墙体。</p>		
7	JC/T 2361-2016	砂浆、混凝土减缩剂	<p>本标准规定了砂浆、混凝土减缩剂的术语和定义、分类和代号、要求、试验方法、检验规则及产品说明书、包装、出厂与贮存等。</p> <p>本标准适用于砂浆和混凝土减缩剂。</p>		
8	JC/T 880-2016	水泥工业用耐热钢铸件	<p>本标准规定了水泥工业用耐热钢铸件的术语和定义、材料牌号、要求、制造、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。</p> <p>本标准适用于水泥工业用物料烘干、熟料煅烧及熟料冷却等热工设备用耐热钢铸件，也适用于上述设备工况条件相近的其他热工设备用耐热钢铸件。</p>	JC/T 880-2001	
9	JC/T 404-2016	水泥工业用通过式分离器	<p>本标准规定了水泥工业用通过式分离器的型式、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输及贮存等。</p> <p>本标准适用于对粉状物料分选的圈流粉磨系统通过式分离器。</p>	JC/T 404-1991 (1996)	
10	JC/T 403-2016	水泥工业用旋风式分离器	<p>本标准规定了水泥工业用旋风式分离器的型式、型号和基本参</p>	JC/T 403-1991	

			数、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输及贮存等。 本标准适用于对粉状物料分选的水泥工业的圈流粉磨旋风式分离器。	(1996)	
11	JC/T 842-2016	水泥工业用单筒冷却机	本标准规定了水泥工业用单筒冷却机的型号命名、基本参数及标记、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于水泥工业用单筒冷却机。	JC/T 842-1999	
12	JC/T 445-2016	水泥工业用立轴锤式破碎机	本标准规定了水泥工业用立轴锤式破碎机的型式、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于水泥工业用立轴锤式破碎机。	JC/T 445-1991 (1996)	
13	JC/T 533-2016	建材工业用铬合金铸造磨球	本标准规定了建材工业用铬合金铸造磨球的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验及判定规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于建材工业用铬合金铸造磨球。其它工业用铸球亦可参照采用。	JC/T 533-2004	
14	JC/T 2362-2016	纤维增强复合材料液压拉挤机	本标准规定了纤维增强复合材料液压拉挤机的型式、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于纤维增强复合材料液压拉挤机。		
15	JC/T 2363-2016	烧结保温砖和保温砌块成套生产设备通用技术条件	本标准规定了烧结保温砖和保温砌块成套生产设备的型式与基本参数和要求的条件。 本标准适用于烧结保温砖和保温砌块成套生产设备。		
16	JC/T 2364-2016	墙材工业用自动倒角切坯机	本标准规定了墙材工业用自动倒角切坯机的型式、型号、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。		

			<p>存。</p> <p>本标准适用于墙材工业烧结砖生产线上用的自动倒角切坯机。</p>		
17	JC/T 2365-2016	人造石荒料成型机	<p>本标准规定了人造石荒料成型机的术语和定义、型号、要求、试验方法、检验规则以及标志、说明书、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于人造石岗石荒料成型机。</p>		
18	JC/T 2366-2016	建材工业用干法磨边倒角机	<p>本标准规定了建材工业用干法磨边倒角机的术语和定义、型号与基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于加工吸水率大于 2% 的陶瓷砖及水泥板的干磨机。</p>		
19	JC/T 2367-2016	绝热用硅酸镁纤维毯	<p>本标准规定了硅酸镁纤维毯的术语和定义、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于建筑和船舶防火、绝热及工业设备和管道绝热用的硅酸镁纤维毯。</p>		
20	JC/T 2368-2016	玻璃纤维增强塑料净化罐	<p>本标准规定了玻璃纤维增强塑料净化罐的分类和标记、一般要求、要求、检验方法、检验规则、标志、运输及贮存等。</p> <p>本标准适用于以玻璃纤维及其制品为增强材料、热固性树脂为基体、石英砂或碳酸钙等无机非金属材料为填料，采用缠绕工艺制成的公称容积不大于 100m<sup>3</sup>、公称直径不大于 3500mm 的地下埋设玻璃纤维增强塑料净化罐。公称容积大于 100 m<sup>3</sup>、公称直径大于 3500mm 或用其他制作工艺（如喷射、手糊、真空导入等）生产的净化罐可参照执行。</p>		

21	JC/T 2369-2016	建筑碎料小型空心砌块	<p>本标准规定了建筑碎料小型空心砌块术语和定义、分类、原材料、技术要求、试验方法、检验规则、产品合格证、贮存和运输。</p> <p>本标准适用于工业与民用建筑用的建筑碎料小型空心砌块。</p>		
22	JC/T 2370-2016	精细高岭土	<p>本标准规定了精细高岭土的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于石油化工、电陶瓷、特种橡胶、工程塑料、涂料填料用精细高岭土。</p>		
23	JC/T 1014-2016	腰果壳油摩擦粉	<p>本标准规定了腰果壳油摩擦粉的分类与标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于以腰果壳油为主要原料制成的用于摩擦材料生产的摩擦粉。</p>	JC/T 1014-2006	
24	JC/T 2371-2016	摩擦材料用复合纱	<p>本标准规定了摩擦材料用复合纱的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。</p> <p>本标准适用于在摩擦材料生产中使用的复合纱。</p>		
25	JC/T 891-2016	高压液位计玻璃	<p>本标准规定了高压液位计用玻璃的分类与标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。</p> <p>本标准适用于钢化无碱铝硅酸盐玻璃，该玻璃用于压力在6.4MPa以上的蒸汽锅炉和压力容器的高压液位计。</p>	JC 891-2001	
26	JC/T 892-2016	红外辐射加热器用乳白石英玻璃管	<p>本标准规定了红外辐射加热器用乳白石英玻璃管的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于工作温度低于650℃的红外辐射加热器用乳白石英玻璃管，简称乳白管。</p>	JC/T 892-2001	

27	JC/T 2372-2016	集成电路用石英舟	<p>本标准规定了集成电路用石英舟的术语和定义、分类和标记、材料、要求、试验方法、标志、清洗、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于集成电路制造工艺用 8 英寸及以下的石英舟制品，包含立式石英舟及卧式石英舟。</p>		
28	JC/T 2373-2016	玻璃管材弹性模量和弯曲强度试验方法 缺口环法	<p>采用缺口环法测试玻璃管材弹性模量和弯曲强度的术语和定义、符号及其物理意义、方法、设备、试样、试验步骤、计算公式和试验报告。</p> <p>适用于内外径比值在 0.8-1 范围内的玻璃和微晶玻璃管材弹性模量和弯曲强度的测试。</p>		
29	JC/T 2374-2016	注塑专用木塑复合粒料	<p>本标准规定了注塑专用木塑复合粒料的分类与标记、要求、试样制备、试验方法、检验规则、标注、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于热塑性塑料（聚乙烯、聚丙烯、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）、天然纤维粉（或含有木质纤维的分）和改性助剂经加工制备的可用于注塑加工的粒料。</p>		
30	JC/T 885-2016	建筑用防霉密封胶	<p>本标准规定了建筑用防霉密封胶的分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。</p> <p>本标准适用于建筑接缝用防霉密封胶。</p>	JC/T 885-2001	
31	JC/T 884-2016	金属板用建筑密封胶	<p>本标准规定了金属板用建筑密封胶的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。</p> <p>本标准适用于金属板接缝用中性建筑密封胶。</p>	JC/T 884-2001	
32	JC/T 2375-2016	玻璃纤维增强树脂中空采光板	<p>本标准规定了玻璃纤维增强中空采光板（简称GRP中空采光板）的术语及定义、分类、规格尺寸及标记、材料、要求、试验方法、</p>		

			<p>检验规则、标志、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于工业与民用建筑用玻璃纤维增强中空采光板。技术要求主要涉及了产品的外观质量、尺寸允许偏差、物理力学性能及耐久性等。</p>		
33	JC/T 2376-2016	装饰用轻质发泡铝塑复合板	<p>本标准规定了装饰用轻质发泡铝塑复合板的术语和定义、分类、规格尺寸及标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件。</p> <p>本标准适用于室内外普通装饰用发泡铝塑复合板。技术要求主要涉及了产品的外观质量、尺寸允许偏差、物理力学性能及耐久性等。</p>		
34	JC/T 799-2016	装饰石膏板	<p>本标准规定了装饰石膏板的术语和定义、分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于室内吊顶和墙面用装饰石膏板。</p>	JC/T 799-2007	
35	JC/T 548-2016	壁纸胶粘剂	<p>本标准规定了壁纸用胶粘剂、壁纸胶粘剂配套用基膜的术语和定义、分类和标记、技术要求、试验方法，检验规则及标志、包装、运输与贮存。</p> <p>本标准适用于室内壁纸粘结用水性胶粘剂（简称壁纸胶）和配套用基膜（简称基膜）。</p>	JC/T 548-1994	
36	JC/T 2377-2016	聚乙烯丙纶防水卷材用聚合物水泥粘结料	<p>本标准规定了聚乙烯丙纶防水卷材用聚合物水泥粘结料的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存等。</p> <p>本标准适用于聚乙烯丙纶类防水卷材间及卷材与基面粘结用</p>		

			的聚合物水泥粘结料。		
37	JC/T 2379-2016	地基与基础处理用环氧树脂灌浆材料	<p>本标准规定了适用于地基与基础处理用环氧树脂灌浆材料的术语和定义、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。</p> <p>本标准适用于水利水电、交通、采矿、工业及民用建筑等领域的地基与基础加固、防渗等处理用环氧树脂灌浆材料。</p>		
38	JC/T 2380-2016	抹灰砂浆添加剂	<p>本标准规定了抹灰砂浆添加剂的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、以及标志、包装、运输和贮存、产品随性文件等。</p> <p>本标准适用于专业生产厂生产的，用于建筑抹灰工程及其他用途的水泥基抹灰砂浆使用的添加剂。</p>		
39	JC/T 2381-2016	修补砂浆	<p>本标准规定了修补砂浆的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、组批与抽样、包装、标志与贮存等。</p> <p>本标准适用于构筑物及建筑物修补使用的水泥基修补砂浆。</p>		
40	JC/T 2382-2016	水泥窑余热发电用耐火捣打料	<p>本标准规定了水泥窑余热发电用耐火捣打料的分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及质量证明书。</p> <p>本标准适用于水泥窑余热发电设备用的耐火捣打料。</p>		
41	JC/T 2383-2016	水泥窑窑口、喷煤管用耐火浇注料	<p>本标准规定了水泥窑窑口、喷煤管用耐火浇注料的牌号、标记、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及质量证明书。</p> <p>本标准适用于以铝镁尖晶石系、刚玉-碳化硅系或铝硅-碳化硅</p>		

			系耐火原料配制而成的用于水泥窑窑口及喷煤管部位使用的水硬性耐火浇注料。		
42	JC/T 2384-2016	外墙外保温用酚醛板粘结、抹面砂浆	<p>本标准规定了外墙外保温用酚醛板粘结砂浆和抹面砂浆的术语、定义、技术要求、试验方法、检验规则、产品合格证和使用说明书、包装、运输和贮存。</p> <p>本标准适用于酚醛板薄抹灰外墙外保温系统的粘结砂浆和抹面砂浆。</p>		